

ENTRETIEN - FINITION

SUPER PRIMER**

- Couche de fond incolore
- Insecticide, fongicide et anti-bleu
- Peu odorant, à base d'eau



Super Primer
5 L.



Super Protect
5 L.



Super Color
0,75 L - 2,5 L.

SUPER PROTECT*

- Produit de protection qui teint le bois sans cacher les veines
- Protection contre les intempéries et le blanchiment
- Hydrofuge, protège contre les rayons UV
- Peu odorant, ne s'écaille pas, à base d'eau



1. chêne clair - 2. chêne - 3. châtaigne - 4. chêne foncé - 5. blanc opale
6. gris clair - 7. gris pierre - 8. gris beige - 9. vert saulé

SUPER COLOR

- Laine recouvrante, conçue avec la technologie la plus récente
- Sous forme de gel et donc facile à appliquer
- Grande flexibilité, forte pénétration et excellente adhérence, à base d'eau



1. blanc crème - 2. gris cendre - 3. gris saoté - 4. gris pierre - 5. gris platine - 6. gris bleu
7. gris anthracite - 8. vert mousse - 9. vert olive - 10. bleu océan - 11. beige - 12. noir

VIKING
MET LIJNZAADOLIE

Enduit couvrant
aux résines alkydes avec ajout d'huile de lin

VIKING


- Enduit couvrant (68 % de matières solides)
- Résines alkydes avec ajout d'huile de lin
- RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ et HYDROFUGE
- Résistant aux UV
- Élastique et EXTRÊMEMENT DURABLE



Viking
2,5 L.


PLANCHER EN BOIS MASSIF

- Plancher en bois massif 16 mm, rainure et languette
- Poutres traitées autoclaves de 58 mm



POUTRES DE FONDATION IMPREGNÉES

- Poutres profilées 95 x 45 x 4200 mm
- Rejet d'eau de pluie



SHINGLES

Bardé aux bitumés. Disponibles en couleur rouge, brun, noir ou vert.



CAOUTCHOUC EPDM

- Caoutchouc EPDM 400 % élastique.
- Résistant aux UV et à l'oxygène.
- Sans le moindre entretien et 100% recyclable.
- Finition avec des profiles en aluminium de 35 x 45 mm



PIED ADAPTABLE

- Plaque d'ancrage réglable, galvanisée
- Plaque au-dessus 80/80, au-dessous 140/80
- Épaisseur 6 mm

BUCHER

- 3 x 1 m
- Poteaux carrés 9 x 9 cm avec support
- Planches du toit 16 mm
- Rouleau bitumé



SETS GOUTTIÈRES

Pour l'évacuation d'eau on vous propose des gouttières couleur gris. Coupez vous-même à la longueur nécessaire.



Gouttières de 80/4000mm

TRAITEMENT AUTOCLAVE & FIXATION

- Traitement autoclave (sous haute pression)
- Protection contre les moisissures et insectes (inclus contre termites)
- Bois plus résistant aux UV
- Augmentation importante de la durée de vie du bois
- Sans parfum ni odeur

PRODUIT D'IMPRÉGNATION
IMPRALIT KDS



SAUNA ACCESSOIRES



POÊLE SAUNA BUDGET

- Puissance 8 kw (jusqu'à 13 m³)
- Programmable jusqu'à 8 heures en avance
- Capacité de pierres 18-22 kg
- Pierre ou de commande intégré



ABAT-JOUR EN BOIS

- Pour éclairage 40 watt
- Montage en angle





Marca



Yola




AJOUTER ET SCIER LIBREMENT




Gonds et charnières solides, galvanisés - Barres de fond, rail alliage galvanisé. Couvert de laques massives de 16mm.



Toutes les portes avec charnières réglables




Isma




Tara





ROBUSTE 45 mm






Calla




Mandelina



Belicia



Zora



Novia



Ronja



MODERNE 28 mm

QUALITÉ DE CHEZ NOUS



Helena



Cincolina



MODERNE & LOUNGE 28 mm



Yasmina



Anthonia



Johanna



Rebecca






Danisha



Mariska



Fresia



Layla



Hanna



Abina



TRADITIONNEL 28 mm


QUALITÉ DE CHEZ NOUS



Mira



Cappa



RUSTIQUE 28 mm




Karina



Bogonia



Sola



Daria






Elia




Laura



Nina




Sara



Anita



Donna





CERTIFICAT D'AUTHENTICITE



CARACTÉRISTIQUES

SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Plus que quiconque, Chalet Center se rend compte que nous devons rester économe à l'usage de nos forêts. Cela s'exprime dans nos produits de Bianca Casa. Tous nos abris portent le certificat PEFC. Vous êtes absolument certain que votre abri de jardin est fabriqué en pin de qualité d'Europe du Nord, remis aux normes NEN (5466) et accompagné de certificat KOMO. De cette façon, nous vous garantissons votre contribution à un avenir solide et une gestion durable des forêts.

GARANTIE

Biancasa se fixe comme objectif de vous présenter toujours l'offre la plus avantageuse au rapport prix/qualité. Cela n'affecte pas que ce soit la fiabilité ou la qualité de nos abris de jardin Bianca Casa. Par conséquent, nous offrons pour toutes les constructions de Bianca Casa, une garantie de 5 ans sur des finitions de construction et de fabrication.

LE PROFIL EN COUPE-VENT

Tous nos abris ont une finition verticale et horizontale. Ce profil en coupe-vent⁽¹⁾ garantit une solidité accrue et une durée de vie plus longue.

CARACTÉRISTIQUES

- Sapin blanc non traité
- Parois massives 28 mm ou 45 mm à rainure et languette de 15 mm
- Sapin qualitatif en provenance de l'Europe du Nord, avec certificat KOMO
- Portes et fenêtres avec joints d'étanchéité en caoutchouc⁽²⁾
- Vitres en verre authentique, épaisseur 4 mm collées dans le cadre⁽³⁾
- Lattage du toit en bois massif de 16 mm, à rainure et languette⁽⁴⁾
- Roofing en bitume oxydé, couleur noir⁽⁵⁾
- Raccords droits de 95 mm
- Solives pondérées de 45 x 145 mm
- Charnières réglables⁽⁷⁾

Inclus:

- Lattes de finition de 12 x 45 mm
- Protection contre tempêtes composée de 4 parties⁽⁶⁾
- Grille de ventilation, composée de 2 parties de 90 x 130 mm⁽⁸⁾

IMPRÉGNATION (optionnelle)

Traitement autoclave (sous haute pression) avec produit d'imprégnation Impregit KDS. Inclus traitement plancher du toit et du sol.





TRADITIONNEL | MODERNE | RUSTIQUE | ROBUSTE | CARPORTS



2019

